

# Camclosure® 2 系列装配架

## 悬吊式、墙装及齐平装配架

### 产品特性

- 专为 Compliment All Camclosure® 2 系列摄像机系统设计
- 室内和室外应用
- 适合所有型号的悬吊选项
- IS50/IS51 系列型号经久耐用的铝制结构
- IS50/IS51 系列可以与很多悬吊式装配架配套
- IS20/IS21 系列的集成式墙壁装配架
- 适合所有型号的齐平安装套件



图示 IS50，装有  
IS50-P 悬吊适配器  
以及 SWM-SR 墙壁装配架

**Camclosure® 2 系列**装配架在没有表面或齐平（嵌入式）安装位置的情况下，为 Pelco 的 Camclosure 2 系列摄像机系统提供多种安装选择。这些经济实用的装配架是专为 Camclosure 2 系列设计，确保 Camclosure 2 系列安装、组合方便。

**IS20 与 IS20DWS 系列**室内装配架适用于悬吊式、墙装及齐平安装型号，与各种装置相得益彰。所有装配架均有相应的颜色，并由坚固的 ABS 塑料通过声波焊接而成，力求提高强度并从安装者的角度出发进行设计。**IS20 与 IS20DWS 系列**装配架的内部电线可隐藏配线。悬吊型号可以与 3/4 英寸及 25 毫米导管配件配套，可在全球通用。随附的适配板可以将墙壁安装型号轻松固定在固体表面或接线盒上。如果在最初装配后要改变安装环境，齐平安装套件可将表面安装摄像机改为安装到天花板内。

**IS50 系列**室外装配架适用于悬吊和齐平安装型号。**IS50 系列**悬吊架带有 1.5 英寸 NPT 螺纹，以方便安装。此外，悬吊型号还可以与 Pelco 的 SWM-SR 配套，用于墙壁安装。**IS50 系列**装配架均有相应的颜色，并由铸铝制成，其强度和防范风雨的性能非常出色，同时内部电线可隐藏配线。



by Schneider Electric

本文档自上次翻译后可能有更新。如需最新信息，  
请参阅未经翻译的源语言（英语）文档。

国际标准  
组织注册公司：  
ISO 9001 质量系统




C2249-CN / 新版 9-24-10

# 技术规格

## 悬吊式装配架特性


### IS20-P

- IS20-CH 及 IS20-DN 系列摄像机的悬吊式装配架
- 颜色与 ABS 塑料结构对应
- 与 0.75 英寸及 25 毫米导管配件配套
- 用于室内
- 在无法进行表面或齐平安装的情况下, 提供极具吸引力的安装选择




### IS20DWS-P

- IS20-DWS 系列摄像机的悬吊式装配架
- 颜色与 ABS 塑料结构对应
- 与 0.75 英寸及 25 毫米导管配件配套
- 用于室内
- 在无法进行表面或齐平安装的情况下, 提供极具吸引力的安装选择



### IS50-P


- 所有 IS50 系列摄像机的悬吊式装配架
- 经久耐用的全铝结构
- 1.5 英寸 NPT 螺纹, 轻松适应任何安装环境或 Pelco 装配架
- 坚固耐用/用于室外
- 在无法进行表面或齐平安装的情况下, 提供极具吸引力的安装选择



## 墙壁装配架特性


### IS20-WM

- IS20-CH 及 IS20-DN 系列摄像机的集成式墙壁装配架
- 颜色与 ABS 塑料结构对应
- 安装在平坦的墙壁上
- 用于室内
- 采用内部电缆, 装置看起来非常整齐
- 内含接线盒适配器



### IS20DWS-WM

- IS20-DWS 系列摄像机的集成式墙壁装配架
- 颜色与 ABS 塑料结构对应
- 安装在平坦的墙壁上
- 用于室内
- 采用内部电缆, 装置看起来非常整齐
- 内含接线盒适配器





注意: 括号内各值的单位均为厘米, 其他值的单位都是英寸。

## 齐平安装套件特性



### IS20-FKC

- 将 IS20-CH 及 IS20-DN 系列表面安装摄像机调整为齐平（嵌入式）安装
- 用于室内
- 结构经久耐用
- 易于安装
- 配有相应颜色的装饰环





### IS20DWS-FKC

- 将 IS20-DWS 系列表面安装摄像机调整为齐平（嵌入式）安装
- 用于室内
- 结构经久耐用
- 易于安装
- 配有相应颜色的装饰环



### IS50-FKC

- 将所有 IS50 系列表面安装摄像机调整为齐平（嵌入式）安装
- 用于室内，或者在防范风雨的情况下用于室外
- 结构经久耐用
- 易于安装
- 配有相应颜色的装饰环



注意：括号内各值的单位均为厘米，其他值的单位都是英寸。

## IS20-CH/IS20-DN CAMCLOSURE 2 系列

### 型号

IS20-P	悬吊式安装适配器
IS20-WM	墙壁安装适配器
IS20-FKC	齐平安装套件

### 机械特性

建议安装方式	
IS20-P	用 3/4 英寸 NPT 或 25 毫米导管配件固定到支架上
IS20-WM	用合适的五金器具在墙壁或接线盒上安装 (随附的) 适配板; 用装配架随附的构件固定摄像机
IS20-FKC	用 (随附的) 模板刺穿安装孔; 用随附的弹簧钩和紧固螺丝固定齐平安装套件; 用 (随附的) 四个固定螺丝固定摄像机; 用随附的弹簧钩固定齐平支架封盖

### 一般规格

结构	
IS20-P	ABS 塑料
IS20-WM	ABS 塑料
IS20-FKC	钢材与 ABS 塑料
涂层	白色
重量	单位重量                      运输重量
IS20-P	0.20 磅 (0.09 公斤)      1 磅 (0.45 公斤)
IS20-WM	0.62 磅 (0.28 公斤)      2 磅 (0.90 公斤)
IS20-FKC	0.62 磅 (0.28 公斤)      2 磅 (0.90 公斤)

## IS20-DWS CAMCLOSURE 2 系列

### 型号

IS20DWS-P	悬吊式安装适配器
IS20DWS-WM	墙壁安装适配器
IS20DWS-FKC	齐平安装套件

### 机械特性

建议安装方式	
IS20DWS-P	用 3/4 英寸 NPT 或 25 毫米导管配件固定
IS20DWS-WM	用合适的五金器具在墙壁或接线盒上安装 (随附的) 适配板; 用装配架随附的构件固定摄像机
IS20DWS-FKC	用 (随附的) 模板刺穿安装孔; 将两个 M10 锚栓 (未提供) 固定到天花板上; 用 (随附的) 安全链和 (随附的) 五金器具固定齐平安装套件; 安装摄像机并固定齐平支架封盖

### 一般规格

结构	
IS20DWS-P	ABS 塑料
IS20DWS-WM	ABS 塑料
IS20DWS-FKC	钢材与 ABS 塑料
涂层	白色
重量	单位重量                      运输重量
IS20DWS-P	0.22 磅 (0.10 公斤)      1 磅 (0.45 公斤)
IS20DWS-WM	0.64 磅 (0.29 公斤)      2 磅 (0.90 公斤)
IS20DWS-FKC	1.61 磅 (0.73 公斤)      4 磅 (1.47 公斤)

## IS50 CAMCLOSURE 2 系列

### 型号

IS50-P	悬吊式安装适配器
IS50-FKC	(可以与 SWM-SR 配套, 用于墙壁安装) 齐平安装套件

### 机械特性

建议安装方式	
IS50-P	用 1.5 英寸 NPT 外螺纹固定装配架
IS50-FKC	用 (随附的) 模板刺穿安装孔; 将两个 M10 锚栓 (未提供) 固定到天花板上; 用 (随附的) 安全链和 (随附的) 五金器具固定齐平安装套件; 安装摄像机并固定 (随附的) 齐平支架封盖

### 一般规格

结构	
IS50-P	铸铝
IS50-FKC	钢材与 ABS 塑料
涂层	粉末涂层, 浅灰
IS50-P	浅灰
IS50-FKC	浅灰
重量	单位重量                      运输重量
IS50-P	0.76 磅 (0.34 公斤)      2 磅 (0.90 公斤)
IS50-FKC	1.54 磅 (0.70 公斤)      4 磅 (1.44 公斤)

### 可选的装配架适配器

SWM-SR	紧凑型墙壁装配架, 浅灰色涂层可以与 IS50-P 配套, 用于墙壁安装。也可用于墙角或支撑杆。
--------	--

#### Pelco, Inc. 全球总部:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

美国和加拿大 电话: (800) 289-9100 • 传真: (800) 289-9150

国际 电话: +1 (559) 292-1981 • 传真: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco, Pelco 徽标和本出版物中提到与 Pelco 产品有关的其他商标, 是 Pelco, Inc. 或其分公司的商标。所有的其他产品名称及服务均为它们各自所属公司的财产。产品规格和可用性会随时更改, 恕不另行通知。  
© 2010, Pelco, Inc. 版权所有。保留所有权利。